



**SERIE
PIANI DI
LAVORO
TOP**



**SERIE
PLANS DE
TRAVAIL
TOP**



**SERIES
WORKTOPS**



**SERIE
TOP
ARBEITS-
FLÄCHEN**



SERIE
PLANOS DE
TRABAJO
TOP



SÉRIE
BANCADAS
TOP



РАБОЧИЕ
ПОВЕРХНО-
СТИ
СЕРИЯ TOP



مجموعة
أسطح العمل



PIANO DI LAVORO - TOP

TOP1275W

Nuovo piano in Polipropilene anticorrosione con bordo perimetrale antibordante, stampato ad iniezione in un unico pezzo.

Nuovo Design con superfici completamente lisce e assoluta mancanza di punti di giunzione o saldature.

Bordi e spigoli arrotondati ed antinfortunistici.

Leggero e maneggevole.

Completo di sistema di fissaggio "Easy Fixing System"

per una veloce e facile installazione, composto da un supporto perimetrale in Polipropilene anticorrosione già installato sotto il piano.

Colore Polysink antiriflesso.



PLAN DE TRAVAIL - TOP

TOP1275W

Nouveau plan de travail en polypropylène anticorrosion avec rebord externe anti-débordement, moulé par injection en une seule pièce.

Nouveau design avec surfaces complètement lisses et absence totale de points d'assemblage ou de soudures. Bords et arêtes arrondis de sécurité.

Léger et maniable.

Pourvu du système de fixation

"Easy Fixing System"

pour une installation rapide et facile, composé d'un support externe en polypropylène anticorrosion déjà installé sous le plan.

Couleur Polysink antireflets.



WORKTOP

TOP1275W

New worktop in anti-corrosion polypropylene with anti-overflow surrounding edge, moulded as a single piece.

New design with completely smooth surfaces and absolutely no joints or solders.

Edges and corners rounded and accident-proofed.

Light and easily managed.

Complete with "Easy Fixing System" for rapid and easy installation, consisting of an anti-corrosion polypropylene surrounding support already fitted beneath the worktop.

Anti-glare Polysink colour.



TOP - ARBEITSFLÄCHE

TOP1275W

Neuartige korrosionsbeständige Fläche aus Polypropylen im Spritzgussverfahren in einem einzigen Teil gefertigt, mit umlaufendem Rand mit Überlaufschutz.

Neues Design mit vollständig glatten Oberflächen und komplett ohne Verbindungspunkte oder Schweißstellen. Abgerundete und unfallsichere Ränder und Kanten.

Leicht und handlich.

Komplett mit Befestigungssystem "Easy Fixing System" für eine schnelle und einfache Montage, bestehend aus einer korrosionsbeständigen äußeren Halterung aus Polypropylen, die bereits unter der Fläche montiert ist.

Nicht spiegelnde Polysink-Oberfläche.

Polysink





PLANO DE TRABAJO - TOP

TOP1275W

Nuevo plano de trabajo de Polipropileno anticorrosivo con borde perimetral antigoteo, moldeado en una pieza única.

Nuevo diseño con superficies completamente lisas y completa ausencia de puntos de unión o soldaduras. Bordes y cantos redondeados para prevenir accidentes. Ligero y manejable.

Provisto del sistema de fijación "Easy Fixing System" para permitir una instalación fácil y rápida, compuesto por un soporte perimetral de Polipropileno anticorrosivo ya instalado bajo su superficie.

Color Polysink antirreflejo.



BANCADA - TOP

TOP1275W

Nova bancada em Polipropileno anticorrosão com borda perimetral antitransbordamento, estampada em uma peça única.

Novo Design com superfícies completamente lisas e absoluta ausência de pontos de junção ou soldadura. Bordas e cantos arredondados e antiacidentes. Leve e manejável.

Inclui sistema de fixação "Easy Fixing System" para uma instalação veloz e fácil, composto por um suporte perimetral em Polipropileno anticorrosão já instalado sob a bancada.

Cor Polysink anti-reflexo.



РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ - TOP

TOP1275W

Инновационная поверхность из антикоррозийного полипропилена с периметральной кромкой, препятствующей выплескиванию, полученная путем литьевого прессования, выполнена в виде единой детали.

Новая конструкция с полностью гладкими поверхностями и полным отсутствием точек соединения и сварки. Округлые кромки для предотвращения несчастных случаев. Легкая и удобная в обращении.

Оборудована системой фиксации "Easy Fixing System" (Система легкой фиксации) для простой и быстрой установки, состоящей из периметрального суппорта из антикоррозийного полипропилена, уже установленного под рабочей поверхностью.

Цвет Polysink с антиотражающими свойствами.



سطح العمل


TOP1275W

نوعية جديدة من أسطح العمل مصنوعة من مادة البولي بروبيلين المقاومة للتآكل مع حافة محيطية مضادة للطفح، مصبوبة على شكل قطعة واحدة. تصميم جديد مع سطوح ملساء بالكامل وبلا أية مفاصل أو لحامات بالمرّة. الحواف والزوايا مستديرة ومضادة للحوادث.

خفيف الوزن ويسهل التحكم به. مزود بـ "نظام تركيب سهل" للتثبيت السريع والسهل، يتكون من دعامة محيطية من مادة البولي بروبيلين

المقاومة للتآكل ومثبتة فعلياً أسفل سطح العمل. مع ألوان "Polysink" المضادة للوهج.

TOP1275W





PIANO DI LAVORO - TOP

TOP1560W

Nuovo piano in Polipropilene anticorrosione con bordo perimetrale antibordante, stampato ad iniezione in un unico pezzo.

Nuovo Design con superfici completamente lisce e assoluta mancanza di punti di giunzione o saldature.

Bordi e spigoli arrotondati ed antinfortunistici.

Leggero e maneggevole.

Completo di sistema di fissaggio "Easy Fixing System"

per una veloce e facile installazione, composto da un supporto perimetrale in Polipropilene anticorrosione già installato sotto il piano.

Colore Polysink antiriflesso.



PLAN DE TRAVAIL - TOP

TOP1560W

Nouveau plan de travail en polypropylène anticorrosion avec rebord externe anti-débordement, moulé par injection en une seule pièce.

Nouveau design avec surfaces complètement lisses et absence totale de points d'assemblage ou de soudures. Bords et arêtes arrondis de sécurité.

Léger et maniable.

Pourvu du système de fixation

"Easy Fixing System"

pour une installation rapide et facile,

composé d'un support externe

en polypropylène anticorrosion déjà installé sous le plan.

Couleur Polysink antireflets.



WORKTOP

TOP1560W

New worktop in anti-corrosion polypropylene with anti-overflow surrounding edge, moulded as a single piece.

New design with completely smooth surfaces and absolutely no joints or solders.

Edges and corners rounded and accident-proofed.

Light and easily managed.

Complete with "Easy Fixing System" for rapid and easy installation, consisting of an anti-corrosion polypropylene surrounding support already fitted beneath the worktop.

Anti-glare Polysink colour.



TOP - ARBEITSFLÄCHE

TOP1560W

Neuartige korrosionsbeständige Fläche aus Polypropylen im Spritzgussverfahren in einem einzigen Teil gefertigt, mit umlaufendem Rand mit Überlaufschutz.

Neues Design mit vollständig glatten Oberflächen und komplett ohne Verbindungspunkte oder Schweißstellen. Abgerundete und unfallsichere Ränder und Kanten.

Leicht und handlich.

Komplett mit Befestigungssystem "Easy Fixing System" für eine schnelle und einfache Montage, bestehend aus einer korrosionsbeständigen äußeren Halterung aus Polypropylen, die bereits unter der Fläche montiert ist.

Nicht spiegelnde Polysink-Oberfläche.

Polysink





PLANO DE TRABAJO - TOP

TOP1560W

Nuevo plano de trabajo de Polipropileno anticorrosivo con borde perimetral antigoteo, moldeado en una pieza única.

Nuevo diseño con superficies completamente lisas y completa ausencia de puntos de unión o soldaduras. Bordes y cantos redondeados para prevenir accidentes. Ligero y manejable.

Provisto del sistema de fijación "Easy Fixing System" para permitir una instalación fácil y rápida, compuesto por un soporte perimetral de Polipropileno anticorrosivo ya instalado bajo su superficie.

Color Polysink antirreflejo.



BANCADA - TOP

TOP1560W

Nova bancada em Polipropileno anticorrosão com borda perimetral antitransbordamento, estampada em uma peça única.

Novo Design com superfícies completamente lisas e absoluta ausência de pontos de junção ou soldadura. Bordas e cantos arredondados e antiacidentes. Leve e manejável.

Inclui sistema de fixação "Easy Fixing System" para uma instalação veloz e fácil, composto por um suporte perimetral em Polipropileno anticorrosão já instalado sob a bancada.

Cor Polysink anti-reflexo.



РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ - TOP

TOP1560W

Инновационная поверхность из антикоррозийного полипропилена с периметральной кромкой, препятствующей выплескиванию, полученная путем литьевого прессования, выполнена в виде единой детали.

Новая конструкция с полностью гладкими поверхностями и полным отсутствием точек соединения и сварки. Округлые кромки для предотвращения несчастных случаев. Легкая и удобная в обращении.

Оборудована системой фиксации "Easy Fixing System" (Система легкой фиксации) для простой и быстрой установки, состоящей из периметрального суппорта из антикоррозийного полипропилена, уже установленного под рабочей поверхностью.

Цвет Polysink с антиотражающими свойствами.



سطح العمل


TOP1560W

نوعية جديدة من أسطح العمل مصنوعة من مادة البولي بروبيلين المقاومة للتآكل مع حافة محيطية مضادة للطفح، مصبوبة على شكل قطعة واحدة. تصميم جديد مع سطوح ملساء بالكامل وبلا أية مفاصل أو لحامات بالمرّة. الحواف والزوايا مستديرة ومضادة للحوادث.

خفيف الوزن ويسهل التحكم به. مزود بـ "نظام تركيب سهل" للتثبيت السريع والسهل، يتكون من دعامة محيطية من مادة البولي بروبيلين

المقاومة للتآكل ومثبتة فعلياً أسفل سطح العمل. مع ألوان "Polysink" المضادة للوهج.

TOP1560W





PIANO DI LAVORO - TOP

TOP1565W

Nuovo piano in Polipropilene anticorrosione con bordo perimetrale antibordante, stampato ad iniezione in un unico pezzo.

Nuovo Design con superfici completamente lisce e assoluta mancanza di punti di giunzione o saldature.

Bordi e spigoli arrotondati ed antinfortunistici.

Leggero e maneggevole.

Completo di sistema di fissaggio "Easy Fixing System"

per una veloce e facile installazione, composto da un supporto perimetrale in Polipropilene anticorrosione già installato sotto il piano.

Colore Polysink antiriflesso.



PLAN DE TRAVAIL - TOP

TOP1565W

Nouveau plan de travail en polypropylène anticorrosion avec rebord externe anti-débordement, moulé par injection en une seule pièce.

Nouveau design avec surfaces complètement lisses et absence totale de points d'assemblage ou de soudures. Bords et arêtes arrondis de sécurité.

Léger et maniable.

Pourvu du système de fixation

"Easy Fixing System"

pour une installation rapide et facile, composé d'un support externe en polypropylène anticorrosion déjà installé sous le plan.

Couleur Polysink antireflets.



WORKTOP

TOP1565W

New worktop in anti-corrosion polypropylene with anti-overflow surrounding edge, moulded as a single piece.

New design with completely smooth surfaces and absolutely no joints or solders.

Edges and corners rounded and accident-proofed.

Light and easily managed.

Complete with "Easy Fixing System" for rapid and easy installation, consisting of an anti-corrosion polypropylene surrounding support already fitted beneath the worktop.

Anti-glare Polysink colour.



TOP - ARBEITSFLÄCHE

TOP1565W

Neuartige korrosionsbeständige Fläche aus Polypropylen im Spritzgussverfahren in einem einzigen Teil gefertigt, mit umlaufendem Rand mit Überlaufschutz.

Neues Design mit vollständig glatten Oberflächen und komplett ohne Verbindungspunkte oder Schweißstellen. Abgerundete und unfallsichere Ränder und Kanten.

Leicht und handlich.

Komplett mit Befestigungssystem "Easy Fixing System" für eine schnelle und einfache Montage, bestehend aus einer korrosionsbeständigen äußeren Halterung aus Polypropylen, die bereits unter der Fläche montiert ist.

Nicht spiegelnde Polysink-Oberfläche.

Polysink





PLANO DE TRABAJO - TOP

TOP1565W

Nuevo plano de trabajo de Polipropileno anticorrosivo con borde perimetral antigoteo, moldeado en una pieza única.

Nuevo diseño con superficies completamente lisas y completa ausencia de puntos de unión o soldaduras. Bordes y cantos redondeados para prevenir accidentes. Ligero y manejable.

Provisto del sistema de fijación "Easy Fixing System" para permitir una instalación fácil y rápida, compuesto por un soporte perimetral de Polipropileno anticorrosivo ya instalado bajo su superficie.

Color Polysink antirreflejo.



BANCADA - TOP

TOP1565W

Nova bancada em Polipropileno anticorrosão com borda perimetral antitransbordamento, estampada em uma peça única.

Novo Design com superfícies completamente lisas e absoluta ausência de pontos de junção ou soldadura. Bordas e cantos arredondados e antiacidentes. Leve e manejável.

Inclui sistema de fixação "Easy Fixing System" para uma instalação veloz e fácil, composto por um suporte perimetral em Polipropileno anticorrosão já instalado sob a bancada.

Cor Polysink anti-reflexo.



РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ - TOP

TOP1565W

Инновационная поверхность из антикоррозийного полипропилена с периметральной кромкой, препятствующей выплескиванию, полученная путем литьевого прессования, выполнена в виде единой детали.

Новая конструкция с полностью гладкими поверхностями и полным отсутствием точек соединения и сварки. Округлые кромки для предотвращения несчастных случаев. Легкая и удобная в обращении.

Оборудована системой фиксации "Easy Fixing System" (Система легкой фиксации) для простой и быстрой установки, состоящей из периметрального суппорта из антикоррозийного полипропилена, уже установленного под рабочей поверхностью.

Цвет Polysink с антиотражающими свойствами.



سطح العمل

TOP1565W

نوعية جديدة من أسطح العمل مصنوعة من مادة البولي بروبيلين المقاومة للتآكل مع حافة محيطية مضادة للطفح، مصبوبة على شكل قطعة واحدة. تصميم جديد مع سطوح ملساء بالكامل وبلا أية مفاصل أو لحامات بالمرّة. الحواف والزوايا مستديرة ومضادة للحوادث.

خفيف الوزن ويسهل التحكم به. مزود بـ "نظام تركيب سهل"


للتثبيت السريع والسهل،

يتكون من دعامة محيطية من مادة البولي بروبيلين

المقاومة للتآكل ومثبتة فعلياً أسفل سطح العمل.

مع ألوان "Polysink" المضادة للوهج.

TOP1565W





PIANO DI LAVORO - TOP

TOP1575W

Nuovo piano in Polipropilene anticorrosione con bordo perimetrale antibordante, stampato ad iniezione in un unico pezzo.

Nuovo Design con superfici completamente lisce e assoluta mancanza di punti di giunzione o saldature.

Bordi e spigoli arrotondati ed antinfortunistici.

Leggero e maneggevole.

Completo di sistema di fissaggio "Easy Fixing System"

per una veloce e facile installazione, composto da un supporto perimetrale in Polipropilene anticorrosione già installato sotto il piano.

Colore Polysink antiriflesso.



PLAN DE TRAVAIL - TOP

TOP1575W

Nouveau plan de travail en polypropylène anticorrosion avec rebord externe anti-débordement, moulé par injection en une seule pièce.

Nouveau design avec surfaces complètement lisses et absence totale de points d'assemblage ou de soudures. Bords et arêtes arrondis de sécurité.

Léger et maniable.

Pourvu du système de fixation

"Easy Fixing System"

pour une installation rapide et facile, composé d'un support externe en polypropylène anticorrosion déjà installé sous le plan.

Couleur Polysink antireflets.



WORKTOP

TOP1575W

New worktop in anti-corrosion polypropylene with anti-overflow surrounding edge, moulded as a single piece.

New design with completely smooth surfaces and absolutely no joints or solders.

Edges and corners rounded and accident-proofed.

Light and easily managed.

Complete with "Easy Fixing System" for rapid and easy installation, consisting of an anti-corrosion polypropylene surrounding support already fitted beneath the worktop.

Anti-glare Polysink colour.



TOP - ARBEITSFLÄCHE

TOP1575W

Neuartige korrosionsbeständige Fläche aus Polypropylen im Spritzgussverfahren in einem einzigen Teil gefertigt, mit umlaufendem Rand mit Überlaufschutz.

Neues Design mit vollständig glatten Oberflächen und komplett ohne Verbindungspunkte oder Schweißstellen. Abgerundete und unfallsichere Ränder und Kanten.

Leicht und handlich.

Komplett mit Befestigungssystem "Easy Fixing System" für eine schnelle und einfache Montage, bestehend aus einer korrosionsbeständigen äußeren Halterung aus Polypropylen, die bereits unter der Fläche montiert ist.

Nicht spiegelnde Polysink-Oberfläche.

Polysink





PLANO DE TRABAJO - TOP

TOP1575W

Nuevo plano de trabajo de Polipropileno anticorrosivo con borde perimetral antigoteo, moldeado en una pieza única.

Nuevo diseño con superficies completamente lisas y completa ausencia de puntos de unión o soldaduras. Bordes y cantos redondeados para prevenir accidentes. Ligero y manejable.

Provisto del sistema de fijación "Easy Fixing System" para permitir una instalación fácil y rápida, compuesto por un soporte perimetral de Polipropileno anticorrosivo ya instalado bajo su superficie.

Color Polysink antirreflejo.



BANCADA - TOP

TOP1575W

Nova bancada em Polipropileno anticorrosão com borda perimetral antitransbordamento, estampada em uma peça única.

Novo Design com superfícies completamente lisas e absoluta ausência de pontos de junção ou soldadura. Bordas e cantos arredondados e antiacidentes. Leve e manejável.

Inclui sistema de fixação "Easy Fixing System" para uma instalação veloz e fácil, composto por um suporte perimetral em Polipropileno anticorrosão já instalado sob a bancada.

Cor Polysink anti-reflexo.



РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ - TOP

TOP1575W

Инновационная поверхность из антикоррозийного полипропилена с периметральной кромкой, препятствующей выплескиванию, полученная путем литьевого прессования, выполнена в виде единой детали.

Новая конструкция с полностью гладкими поверхностями и полным отсутствием точек соединения и сварки. Округлые кромки для предотвращения несчастных случаев. Легкая и удобная в обращении.

Оборудована системой фиксации "Easy Fixing System" (Система легкой фиксации) для простой и быстрой установки, состоящей из периметрального суппорта из антикоррозийного полипропилена, уже установленного под рабочей поверхностью.

Цвет Polysink с антиотражающими свойствами.



سطح العمل

TOP1575W

نوعية جديدة من أسطح العمل مصنوعة من مادة البولي بروبيلين المقاومة للتآكل مع حافة محيطية مضادة للطفح، مصبوبة على شكل قطعة واحدة. تصميم جديد مع سطوح ملساء بالكامل وبلا أية مفاصل أو لحامات بالمرّة. الحواف والزوايا مستديرة ومضادة للحوادث.

خفيف الوزن ويسهل التحكم به. مزود بـ "نظام تركيب سهل"


للتثبيت السريع والسهل،

يتكون من دعامة محيطية من مادة البولي بروبيلين

المقاومة للتآكل ومثبتة فعلياً أسفل سطح العمل.

مع ألوان "Polysink" المضادة للوهج.

TOP1575W





PIANO DI LAVORO - TOP

TOP1875W

Nuovo piano in Polipropilene anticorrosione con bordo perimetrale antibordante, stampato ad iniezione in un unico pezzo.

Nuovo Design con superfici completamente lisce e assoluta mancanza di punti di giunzione o saldature.

Bordi e spigoli arrotondati ed antinfortunistici.

Leggero e maneggevole.

Completo di sistema di fissaggio "Easy Fixing System"

per una veloce e facile installazione, composto da un supporto perimetrale in Polipropilene anticorrosione già installato sotto il piano.

Colore Polysink antiriflesso.



PLAN DE TRAVAIL - TOP

TOP1875W

Nouveau plan de travail en polypropylène anticorrosion avec rebord externe anti-débordement, moulé par injection en une seule pièce.

Nouveau design avec surfaces complètement lisses et absence totale de points d'assemblage ou de soudures. Bords et arêtes arrondis de sécurité.

Léger et maniable.

Pourvu du système de fixation

"Easy Fixing System"

pour une installation rapide et facile, composé d'un support externe en polypropylène anticorrosion déjà installé sous le plan.

Couleur Polysink antireflets.



WORKTOP

TOP1875W

New worktop in anti-corrosion polypropylene with anti-overflow surrounding edge, moulded as a single piece.

New design with completely smooth surfaces and absolutely no joints or solders.

Edges and corners rounded and accident-proofed.

Light and easily managed.

Complete with "Easy Fixing System" for rapid and easy installation, consisting of an anti-corrosion polypropylene surrounding support already fitted beneath the worktop.

Anti-glare Polysink colour.



TOP - ARBEITSFLÄCHE

TOP1875W

Neuartige korrosionsbeständige Fläche aus Polypropylen im Spritzgussverfahren in einem einzigen Teil gefertigt, mit umlaufendem Rand mit Überlaufschutz.

Neues Design mit vollständig glatten Oberflächen und komplett ohne Verbindungspunkte oder Schweißstellen. Abgerundete und unfallsichere Ränder und Kanten.

Leicht und handlich.

Komplett mit Befestigungssystem "Easy Fixing System" für eine schnelle und einfache Montage, bestehend aus einer korrosionsbeständigen äußeren Halterung aus Polypropylen, die bereits unter der Fläche montiert ist.

Nicht spiegelnde Polysink-Oberfläche.

Polysink





PLANO DE TRABAJO - TOP

TOP1875W

Nuevo plano de trabajo de Polipropileno anticorrosivo con borde perimetral antigoteo, moldeado en una pieza única.

Nuevo diseño con superficies completamente lisas y completa ausencia de puntos de unión o soldaduras. Bordes y cantos redondeados para prevenir accidentes. Ligero y manejable.

Provisto del sistema de fijación "Easy Fixing System" para permitir una instalación fácil y rápida, compuesto por un soporte perimetral de Polipropileno anticorrosivo ya instalado bajo su superficie.

Color Polysink antirreflejo.



BANCADA - TOP

TOP1875W

Nova bancada em Polipropileno anticorrosão com borda perimetral antitransbordamento, estampada em uma peça única.

Novo Design com superfícies completamente lisas e absoluta ausência de pontos de junção ou soldadura. Bordas e cantos arredondados e antiacidentes. Leve e manejável.

Inclui sistema de fixação "Easy Fixing System" para uma instalação veloz e fácil, composto por um suporte perimetral em Polipropileno anticorrosão já instalado sob a bancada.

Cor Polysink anti-reflexo.



РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ - TOP

TOP1875W

Инновационная поверхность из антикоррозийного полипропилена с периметральной кромкой, препятствующей выплескиванию, полученная путем литьевого прессования, выполнена в виде единой детали.

Новая конструкция с полностью гладкими поверхностями и полным отсутствием точек соединения и сварки. Округлые кромки для предотвращения несчастных случаев. Легкая и удобная в обращении.

Оборудована системой фиксации "Easy Fixing System" (Система легкой фиксации) для простой и быстрой установки, состоящей из периметрального суппорта из антикоррозийного полипропилена, уже установленного под рабочей поверхностью.

Цвет Polysink с антиотражающими свойствами.



سطح العمل

TOP1875W

نوعية جديدة من أسطح العمل مصنوعة من مادة البولي بروبيلين المقاومة للتآكل مع حافة محيطية مضادة للطفح، مصبوبة على شكل قطعة واحدة. تصميم جديد مع سطوح ملساء بالكامل وبلا أية مفاصل أو لحامات بالمرّة. الحواف والزوايا مستديرة ومضادة للحوادث.

خفيف الوزن ويسهل التحكم به. مزود بـ "نظام تركيب سهل" للتثبيت السريع والسهل،

يتكون من دعامة محيطية من مادة البولي بروبيلين

المقاومة للتآكل ومثبتة فعلياً أسفل سطح العمل.

مع ألوان "Polysink" المضادة للوهج.

TOP1875W

