

**SERIE
LAVELLI**



**SERIE
EVIERS**



**SERIES
SINK
UNITS**



**SERIE
WASCH-
BECKEN**



**SERIE
FREGADE-
ROS**



**SÉRIE
LAVATÓ-
RIOS**



**СЕРИЯ
МОЙКИ**



**مجموعة وحدات
الصرف**



LAVELLO WKT1560W

Lavello in Polipropilene anticorrosione stampato ad iniezione in un unico pezzo, con bordo perimetrale antibordante, vasca centrale e doppio colatoio laterale.

Vasca con troppopieno incorporato e completa di scarico filettato, realizzata in un unico pezzo senza giunzioni. Bordi e spigoli arrotondati ed antinfortunistici. Griglia, tappo e catenella in Polipropilene anticorrosione.

Leggero e maneggevole. Completo di sistema di fissaggio "Easy Fixing System" per una veloce e facile installazione.

Colore Polysink antiriflesso.



EVIER WKT1560W

Évier en polypropylène anticorrosion moulé par injection en une seule pièce, avec rebord externe anti-débordement, bac central et égouttoir latéral double.

Bac avec déversoir incorporé doté d'un écoulement fileté, réalisé en une seule pièce sans assemblage. Bords et arêtes arrondis de sécurité. Grille, bouchon et chaîne en polypropylène anticorrosion.

Léger et maniable. Pourvu du système de fixation "Easy Fixing System" pour une installation rapide et facile. Couleur Polysink antireflets.



SINK UNIT WKT1560W

Sink unit made in anti-corrosion polypropylene, moulded as a single piece, with anti-overflow surrounding edge, central sink and double side draining grooves.

Sink with incorporated overflow, complete with threaded drainpipe, made as a single piece without joints. Edges and corners rounded and accident-proofed. Grill, plug and chain in anti-corrosion polypropylene.

Light and easily managed. Complete with "Easy Fixing System" for rapid and easy installation.

Anti-glare Polysink colour.



WASCHBECKEN WKT1560W

Korrosionsbeständiges Waschbecken aus Polypropylen im Spritzgussverfahren in einem einzigen Teil gefertigt, mit umlaufendem Rand mit Überlaufschutz, Becken zentral und beidseits Tropfflächen.

Becken mit integriertem Überlauf und Ablauf mit Gewinde, aus einem einzigen Teil und verbindungslos gefertigt. Abgerundete und unfallsichere Ränder und Kanten. Gittereinsatz, Stöpsel, Kette und Standrohrventil aus korrosionsbeständigem Polypropylen.

Leicht und handlich. Komplet mit Befestigungssystem "Easy Fixing System" für eine schnelle und einfache Montage. Nicht spiegelnde Polysink-Oberfläche.

Polysink





FREGADERO WKT1560W

Fregadero de Polipropileno anticorrosivo moldeado en una pieza única, con borde perimetral antigoteo, cuba central y doble escurridor lateral.

Cuba con rebosadero incorporado y provista de desagüe fileteado, realizada en una pieza única sin uniones.

Bordes y cantos redondeados para prevenir accidentes. Rejilla, tapón y cadena de Polipropileno anticorrosivo.

Ligero y manejable. Provisto de sistema de fijación "Easy Fixing System" para permitir una instalación fácil y rápida.

Color Polysink antirreflejo.



LAVATÓRIO WKT1560W

Lavatório em Polipropileno anticorrosão estampado em uma peça única, com borda perimetral antitransbordamento, cuba central e duplo escurridor lateral.

Cuba com escape incorporado, incluindo válvula com rosca, realizada peça única sem junções. Bordas e cantos arredondados e antiacidentes.

Grelha, tampa e corrente em Polipropileno anticorrosão.

Leve e manejável. Inclui sistema de fixação "Easy Fixing System" para uma instalação veloz e fácil.

Cor Polysink anti-reflexo.



МОЙКА WKT1560W

Мойка из антикоррозийного полипропилена, полученная методом литьевого прессования в виде единой массивной детали с периметральной кромкой, предотвращающей выплескивание, центральной ванной и двойным боковым стоком.

Ванна, оборудованная водосливом, защищающим от перелива, и винтовым стоком, выполнена в виде единой детали без стыков. Округлые кромки для предотвращения несчастных случаев. Решетка, пробка и цепочка из антикоррозийного полипропилена.

Легкая и удобная в обращении. Оборудована системой фиксации "Easy Fixing System" (Система легкой фиксации) для простой и быстрой установки.


Цвет Polysink с антиотражающими свойствами.



وحدة الصرف WKT1560W

وحدة الصرف مصنوعة من البولي بروبيلين المضاد للتآكل، مصبوبة على شكل قطعة واحدة، ذات حافة محيطية مضادة للطفح، وبالوعة مركزية مع أفاريز صرف جانبية مزدوجة. بالوعة ذات مصرف طفح مدمج، مستكملة بأنبوب تصريف لولبي، مصنوع على هيئة قطعة واحدة دون مفاصل. الحواف والزوايا مستديرة ومضادة للحوادث. الشبكة، والصمام، والجنزير من مادة البولي بروبيلين المضادة للتآكل. خفيفة الوزن ويسهل التحكم بها. مزودة بـ "نظام تركيب سهل" للتنشيط السريع السهل. مع ألوان "Polysink" المضادة للوهج.

WKT1560W





LAVELLO WKT1275W

Lavello in Polipropilene anticorrosione stampato ad iniezione in un unico pezzo, con bordo perimetrale antibordante, vasca laterale e colatoio.

Vasca con troppopieno incorporato e completa di scarico filettato, realizzata in un unico pezzo senza giunzioni. Bordi e spigoli arrotondati ed antinfortunistici. Griglia, tappo e catenella in Polipropilene anticorrosione.

Leggero e maneggevole. Posizionamento reversibile. Completo di sistema di fissaggio "Easy Fixing System" per una veloce e facile installazione.

Colore Polysink antiriflesso.



EVIER WKT1275W

Évier en polypropylène anticorrosion moulé par injection en une seule pièce, avec rebord externe anti-débordement, bac latéral et égouttoir.

Bac avec déversoir incorporé doté d'un écoulement fileté, réalisé en une seule pièce sans assemblage. Bords et arêtes arrondis de sécurité. Grille, bouchon et chaîne en polypropylène anticorrosion.

Léger et maniable. Positionnement réversible. Pourvu du système de fixation "Easy Fixing System" pour une installation rapide et facile. Couleur Polysink antireflets.



SINK UNIT WKT1275W

Sink unit made in anti-corrosion polypropylene, moulded as a single piece, with anti-overflow surrounding edge, side sink and draining grooves.

Sink with incorporated overflow, complete with threaded drainpipe made as a single piece without joints. Edges and corners rounded and accident-proofed. Grill, plug and chain in anti-corrosion polypropylene.

Light and easily managed. Reversible placement. Complete with "Easy Fixing System" for rapid and easy installation.

Anti-glare Polysink colour.



WASCHBECKEN WKT1275W

Korrosionsbeständiges Waschbecken aus Polypropylen im Spritzgussverfahren in einem einzigen Teil gefertigt, mit umlaufendem Rand mit Überlaufschutz, Becken seitlich mit Tropffläche.


Becken mit integriertem Überlauf und Ablauf mit Gewinde, aus einem einzigen Teil und verbindungslos gefertigt. Abgerundete und unfallsichere Ränder und Kanten.

Gittereinsatz, Stöpsel, Kette und Standrohrventil aus korrosionsbeständigem Polypropylen.

Leicht und handlich. Reversible Positionierung. Komplett mit Befestigungssystem "Easy Fixing System" für eine schnelle und einfache Montage.

Nicht spiegelnde Polysink-Oberfläche.

Polysink





FREGADERO WKT1275W

Fregadero de Polipropileno anticorrosivo moldeado en una pieza única, con borde perimetral antigoteo, cuba lateral y escurridor.

Cuba con rebosadero incorporado y provista de desagüe fileteado, realizada en una pieza única sin uniones.

Bordes y cantos redondeados para prevenir accidentes. Rejilla, tapón y cadena de Polipropileno anticorrosivo.

Ligero y manejable. Colocación reversible. Provisto de sistema de fijación "Easy Fixing System" para permitir una instalación fácil y rápida.

Color Polysink antirreflejo.



LAVATÓRIO WKT1275W

Lavatório em Polipropileno anticorrosão estampado em uma peça única, com borda perimetral antitransbordamento, cuba lateral e escurridor.

Cuba com escape incorporado, incluindo válvula com rosca, realizada peça única sem junções. Bordas e cantos arredondados e antiacidentes.

Grelha, tampa e corrente em Polipropileno anticorrosão.

Leve e manejável. Posicionamento reversível. Inclui sistema de fixação "Easy Fixing System" para uma instalação veloz e fácil.

Cor Polysink anti-reflexo.



МОЙКА WKT1275W

Мойка из антикоррозийного полипропилена, полученная методом литьевого прессования в виде единой массивной детали с периметральной кромкой, предотвращающей выплескивание, боковой ванной и стоком.

Ванна, оборудованная водосливом, защищающим от перелива, и винтовым стоком, выполнена в виде единой детали без стыков. Округлые кромки для предотвращения несчастных случаев. Решетка, пробка и цепочка из антикоррозийного полипропилена. Легкая и удобная в обращении.

Двусторонняя установка. Оборудована системой фиксации "Easy Fixing System" (Система легкой фиксации) для простой и быстрой установки.

Цвет Polysink с антиотражающими свойствами.



وحدة الصرف WKT1275W

وحدة الصرف المصنوعة من البولي بروبيلين المضاد للتآكل، مصبوبة على شكل قطعة واحدة، ذات حافة محيطية مضادة للطفح، وبالوعة وأفاريز صرف جانبية.

بالوعة ذات مصرف طفح مدمج، مزودة بأنبوب تصريف لولبي، مصنوع على هيئة قطعة واحدة دون مفاصل. الحواف والزوايا مستديرة ومضادة للحوادث.


الشبكة، والصمام، والجنزير من البولي بروبيلين المضاد للتآكل.

خفيفة الوزن ويسهل التحكم بها.

مزودة بـ "نظام تركيب سهل" للتثبيت السريع السهل.

مع ألوان "Polysink" المضادة للوهج.

WKT1275W





LAVELLO WKT7560WSC

Lavello in Polipropilene anticorrosione stampato ad iniezione in un unico pezzo, con bordo perimetrale antibordante e vasca centrale.

Vasca con troppopieno incorporato e completa di scarico filettato, realizzata in un unico pezzo senza giunzioni. Bordi e spigoli arrotondati ed antinfortunistici. Griglia, tappo e catenella in Polipropilene anticorrosione.

Leggero e maneggevole. Completo di sistema di fissaggio "Easy Fixing System" per una veloce e facile installazione.

Colore Polysink antiriflesso.



EVIER WKT7560WSC

Évier en polypropylène anticorrosion moulé par injection en une seule pièce, avec rebord externe anti-débordement et bac central.

Bac avec déversoir incorporé doté d'un écoulement fileté, réalisé en une seule pièce sans assemblage. Bords et arêtes arrondis de sécurité. Grille, bouchon et chaîne en polypropylène anticorrosion.

Léger et maniable. Pourvu du système de fixation "Easy Fixing System" pour une installation rapide et facile. Couleur Polysink antireflets.



SINK UNIT WKT7560WSC

Sink unit made in anti-corrosion polypropylene, moulded as a single piece, with anti-overflow surrounding edge and central sink.

Sink with incorporated overflow, complete with threaded drainpipe made as a single piece without joints. Edges and corners rounded and accident-proofed. Grill, plug and chain in anti-corrosion polypropylene.

Light and easily managed. Complete with "Easy Fixing System" for rapid and easy installation.

Anti-glare Polysink colour.



WASCHBECKEN WKT7560WSC

Korrosionsbeständige Waschbecken aus Polypropylen im Spritzgussverfahren in einem einzigen Teil gefertigt, mit umlaufendem Rand mit Überlaufschutz und Mittelbecken.

Becken mit integriertem Überlauf und Ablauf mit Gewinde, aus einem einzigen Teil und verbindungslos gefertigt. Abgerundete und unfallsichere Ränder und Kanten. Gittereinsatz, Stöpsel, Kette und Standrohrventil aus korrosionsbeständigem Polypropylen.

Leicht und handlich. Komplet mit Befestigungssystem "Easy Fixing System" für eine schnelle und einfache Montage. Nicht spiegelnde Polysink-Oberfläche.

Polysink





FREGADERO WKT7560WSC

Fregadero de Polipropileno anticorrosivo moldeado en una única pieza, con borde perimetral antigoteo y cuba central.

Cuba con rebosadero incorporado y provista de desagüe fileteado, realizada en una pieza única sin uniones.

Bordes y cantos redondeados para prevenir accidentes. Rejilla, tapón y cadena de Polipropileno anticorrosivo.

Ligero y manejable. Provisto de sistema de fijación "Easy Fixing System" para permitir una instalación fácil y rápida.

Color Polysink antirreflejo.



LAVATÓRIO WKT7560WSC

Lavatório em Polipropileno anticorrosão estampado em uma peça única, com borda perimetral antitransbordamento e cuba central.

Cuba com escape incorporado, incluindo válvula com rosca, realizada peça única sem junções. Bordas e cantos arredondados e antiacidentes.

Grelha, tampa e corrente em Polipropileno anticorrosão.

Leve e manejável. Inclui sistema de fixação "Easy Fixing System" para uma instalação veloz e fácil.

Cor Polysink anti-reflexo.



МОЙКА WKT7560WSC

Мойка из антикоррозийного полипропилена, полученная методом литьевого прессования в виде единой массивной детали с периметральной кромкой, предотвращающей выплескивание, и центральной ванной.

Ванна, оборудованная водосливом, защищающим от перелива, и винтовым стоком, выполнена в виде единой детали без стыков. Округлые кромки для предотвращения несчастных случаев. Решетка, пробка и цепочка из антикоррозийного полипропилена.

Легкая и удобная в обращении. Оборудована системой фиксации "Easy Fixing System" (Система легкой фиксации) для простой и быстрой установки.


Цвет Polysink с антиотражающими свойствами.



وحدة الصرف WKT7560WSC

وحدة الصرف المصنوعة من البولي بروبيلين المضاد للتآكل، مصبوبة على شكل قطعة واحدة، ذات حافة محيطية مضادة للطفح، وبالوعة مركزية. بالوعة ذات مصرف طفح مدمج، مستكملة بأنبوب تصريف لولبي، مصنوع على هيئة قطعة واحدة دون مفاصل. الحواف والزوايا مستديرة ومضادة للحوادث. الشبكة، والصمام، والجنزير من مادة البولي بروبيلين المضادة للتآكل. خفيفة الوزن ويسهل التحكم بها. مزودة بـ "نظام تركيب سهل" للتثبيت السريع السهل. مع ألوان "Polysink" المضادة للوهج.

WKT7560WSC





LAVELLO
WKT7560WSL

Lavello in Polipropilene anticorrosione stampato ad iniezione in un unico pezzo, con bordo perimetrale antibordante e vasca centrale.

Vasca con troppopieno incorporato e completa di scarico filettato, realizzata in un unico pezzo senza giunzioni. Bordi e spigoli arrotondati ed antinfortunistici. Griglia, tappo e catenella in Polipropilene anticorrosione.

Leggero e maneggevole. Completo di sistema di fissaggio "Easy Fixing System" per una veloce e facile installazione.

Colore Polysink antiriflesso.



EVIER
WKT7560WSL

Évier en polypropylène anticorrosion moulé par injection en une seule pièce, avec rebord externe anti-débordement et bac central.

Bac avec déversoir incorporé doté d'un écoulement fileté, réalisé en une seule pièce sans assemblage. Bords et arêtes arrondis de sécurité. Grille, bouchon et chaîne en polypropylène anticorrosion.

Léger et maniable. Pourvu du système de fixation "Easy Fixing System" pour une installation rapide et facile. Couleur Polysink antireflets.



SINK UNIT
WKT7560WSL

Sink unit made in anti-corrosion polypropylene, moulded as a single piece, with anti-overflow surrounding edge and central sink.

Sink with incorporated overflow, complete with threaded drainpipe made as a single piece without joints. Edges and corners rounded and accident-proofed. Grill, plug and chain in anti-corrosion polypropylene.

Light and easily managed. Complete with "Easy Fixing System" for rapid and easy installation.

Anti-glare Polysink colour.



WASCHBECKEN
WKT7560WSL

Korrosionsbeständige Waschbecken aus Polypropylen im Spritzgussverfahren in einem einzigen Teil gefertigt, mit umlaufendem Rand mit Überlaufschutz und Mittelbecken.

Becken mit integriertem Überlauf und Ablauf mit Gewinde, aus einem einzigen Teil und verbindungslos gefertigt. Abgerundete und unfallsichere Ränder und Kanten. Gittereinsatz, Stöpsel, Kette und Standrohrventil aus korrosionsbeständigem Polypropylen.

Leicht und handlich. Komplet mit Befestigungssystem "Easy Fixing System" für eine schnelle und einfache Montage. Nicht spiegelnde Polysink-Oberfläche.

Polysink





FREGADERO WKT7560WSL

Fregadero de Polipropileno anticorrosivo moldeado en una única pieza, con borde perimetral antigoteo y cuba central.

Cuba con rebosadero incorporado y provista de desagüe fileteado, realizada en una pieza única sin uniones.

Bordes y cantos redondeados para prevenir accidentes. Rejilla, tapón y cadena de Polipropileno anticorrosivo.

Ligero y manejable. Provisto de sistema de fijación "Easy Fixing System" para permitir una instalación fácil y rápida.

Color Polysink antirreflejo.



LAVATÓRIO WKT7560WSL

Lavatório em Polipropileno anticorrosão estampado em uma peça única, com borda perimetral antitransbordamento e cuba central.

Cuba com escape incorporado, incluindo válvula com rosca, realizada peça única sem junções. Bordas e cantos arredondados e antiacidentes.

Grelha, tampa e corrente em Polipropileno anticorrosão.

Leve e manejável. Inclui sistema de fixação "Easy Fixing System" para uma instalação veloz e fácil. Cor Polysink anti-reflexo.



МОЙКА WKT7560WSL

Мойка из антикоррозийного полипропилена, полученная методом литьевого прессования в виде единой массивной детали с периметральной кромкой, предотвращающей выплескивание, и центральной ванной.

Ванна, оборудованная водосливом, защищающим от перелива, и винтовым стоком, выполнена в виде единой детали без стыков. Округлые кромки для предотвращения несчастных случаев. Решетка, пробка и цепочка из антикоррозийного полипропилена.

Легкая и удобная в обращении. Оборудована системой фиксации "Easy Fixing System" (Система легкой фиксации) для простой и быстрой установки.


Цвет Polysink с антиотражающими свойствами.



وحدة الصرف WKT7560WSL

وحدة الصرف المصنوعة من البولي بروبيلين المضاد للتآكل، مصبوبة على شكل قطعة واحدة، ذات حافة محيطية مضادة للطفح، وبالوعة مركزية. بالوعة ذات مصرف طفح مدمج، مستكملة بأنبوب تصريف لولبي، مصنوع على هيئة قطعة واحدة دون مفاصل. الحواف والزوايا مستديرة ومضادة للحوادث. الشبكة، والصمام، والجنزير من مادة البولي بروبيلين المضادة للتآكل. خفيفة الوزن ويسهل التحكم بها. مزودة بـ "نظام تركيب سهل" للتثبيت السريع السهل. مع ألوان "Polysink" المضادة للوهج.

WKT7560WSL





LAVELLO WKT6560W

Lavello in Polipropilene anticorrosione stampato ad iniezione in un unico pezzo, con bordo perimetrale antidebordante e vasca centrale.

Vasca con troppopieno incorporato e completa di scarico filettato, realizzata in un unico pezzo senza giunzioni. Bordi e spigoli arrotondati ed antinfortunistici. Griglia, tappo e catenella in Polipropilene anticorrosione.

Leggero e maneggevole. Completo di sistema di fissaggio "Easy Fixing System" per una veloce e facile installazione.

Colore Polysink antiriflesso.



EVIER WKT6560W

Évier en polypropylène anticorrosion moulé par injection en une seule pièce, avec rebord externe anti-débordement et bac central.

Bac avec déversoir incorporé doté d'un écoulement fileté, réalisé en une seule pièce sans assemblage. Bords et arêtes arrondis de sécurité. Grille, bouchon et chaîne en polypropylène anticorrosion.

Léger et maniable. Pourvu du système de fixation "Easy Fixing System" pour une installation rapide et facile. Couleur Polysink antireflets.



SINK UNIT WKT6560W

Sink unit made in anti-corrosion polypropylene, moulded as a single piece, with anti-overflow surrounding edge and central sink.

Sink with incorporated overflow, complete with threaded drainpipe made as a single piece without joints. Edges and corners rounded and accident-proofed. Grill, plug and chain in anti-corrosion polypropylene.

Light and easily managed. Complete with "Easy Fixing System" for rapid and easy installation.

Anti-glare Polysink colour.



WASCHBECKEN WKT6560W

Korrosionsbeständige Waschbecken aus Polypropylen im Spritzgussverfahren in einem einzigen Teil gefertigt, mit umlaufendem Rand mit Überlaufschutz und Mittelbecken.

Becken mit integriertem Überlauf und Ablauf mit Gewinde, aus einem einzigen Teil und verbindungslos gefertigt. Abgerundete und unfallsichere Ränder und Kanten. Gittereinsatz, Stöpsel, Kette und Standrohrventil aus korrosionsbeständigem Polypropylen.

Leicht und handlich. Komplet mit Befestigungssystem "Easy Fixing System" für eine schnelle und einfache Montage. Nicht spiegelnde Polysink-Oberfläche.

Polysink





FREGADERO WKT6560W

Fregadero de Polipropileno anticorrosivo moldeado en una única pieza, con borde perimetral antigoteo y cuba central.

Cuba con rebosadero incorporado y provista de desagüe fileteado, realizada en una pieza única sin uniones.

Bordes y cantos redondeados para prevenir accidentes. Rejilla, tapón y cadena de Polipropileno anticorrosivo.

Ligero y manejable. Provisto de sistema de fijación "Easy Fixing System" para permitir una instalación fácil y rápida.

Color Polysink antirreflejo.



LAVATÓRIO WKT6560W

Lavatório em Polipropileno anticorrosão estampado em uma peça única, com borda perimetral antitransbordamento e cuba central.

Cuba com escape incorporado, incluindo válvula com rosca, incluindo peça única sem junções. Bordas e cantos arredondados e antiacidentes.

Grelha, tampa e corrente em Polipropileno anticorrosão.

Leve e manejável. Inclui sistema de fixação "Easy Fixing System" para uma instalação veloz e fácil.

Cor Polysink anti-reflexo.



МОЙКА WKT6560W

Мойка из антикоррозийного полипропилена, полученная методом литьевого прессования в виде единой массивной детали с периметральной кромкой, предотвращающей выплескивание, и центральной ванной.

Ванна, оборудованная водосливом, защищающим от перелива, и винтовым стоком, выполнена в виде единой детали без стыков. Округлые кромки для предотвращения несчастных случаев. Решетка, пробка и цепочка из антикоррозийного полипропилена.

Легкая и удобная в обращении. Оборудована системой фиксации "Easy Fixing System" (Система легкой фиксации) для простой и быстрой установки.


Цвет Polysink с антиотражающими свойствами.



وحدة الصرف WKT6560W

وحدة الصرف المصنوعة من البولي بروبلين المضاد للتآكل، مصبوبة على شكل قطعة واحدة، ذات حافة محيطية مضادة للطفح، وبالوعة مركزية. بالوعة ذات مصرف طفح مدمج، مستكملة بأنبوب تصريف لولبي، مصنوع على هيئة قطعة واحدة دون مفاصل. الحواف والزوايا مستديرة ومضادة للحوادث. الشبكة، والصمام، والجنزير من مادة البولي بروبلين المضادة للتآكل. خفيفة الوزن ويسهل التحكم بها. مزودة بـ "نظام تركيب سهل" للتثبيت السريع السهل. مع ألوان "Polysink" المضادة للوهج.

WKT6560W





LAVELLO WKT6060W

Lavello in Polipropilene anticorrosione stampato ad iniezione in un unico pezzo, con bordo perimetrale antibordante e vasca centrale.

Vasca con troppopieno incorporato e completa di scarico filettato, realizzata in un unico pezzo senza giunzioni. Bordi e spigoli arrotondati ed antinfortunistici. Griglia, tappo e catenella in Polipropilene anticorrosione.

Leggero e maneggevole. Completo di sistema di fissaggio "Easy Fixing System" per una veloce e facile installazione.

Colore Polysink antiriflesso.



EVIER WKT6060W

Évier en polypropylène anticorrosion moulé par injection en une seule pièce, avec rebord externe anti-débordement et bac central.

Bac avec déversoir incorporé doté d'un écoulement fileté, réalisé en une seule pièce sans assemblage. Bords et arêtes arrondis de sécurité. Grille, bouchon et chaîne en polypropylène anticorrosion.

Léger et maniable. Pourvu du système de fixation "Easy Fixing System" pour une installation rapide et facile. Couleur Polysink antireflets.



SINK UNIT WKT6060W

Sink unit made in anti-corrosion polypropylene, moulded as a single piece, with anti-overflow surrounding edge and central sink.

Sink with incorporated overflow, complete with threaded drainpipe made as a single piece without joints. Edges and corners rounded and accident-proofed. Grill, plug and chain in anti-corrosion polypropylene.

Light and easily managed. Complete with "Easy Fixing System" for rapid and easy installation.

Anti-glare Polysink colour.



WASCHBECKEN WKT6060W

Korrosionsbeständige Waschbecken aus Polypropylen im Spritzgussverfahren in einem einzigen Teil gefertigt, mit umlaufendem Rand mit Überlaufschutz und Mittelbecken.

Becken mit integriertem Überlauf und Ablauf mit Gewinde, aus einem einzigen Teil und verbindungslos gefertigt. Abgerundete und unfallsichere Ränder und Kanten. Gittereinsatz, Stöpsel, Kette und Standrohrventil aus korrosionsbeständigem Polypropylen.

Leicht und handlich. Komplet mit Befestigungssystem "Easy Fixing System" für eine schnelle und einfache Montage. Nicht spiegelnde Polysink-Oberfläche.

Polysink





FREGADERO WKT6060W

Fregadero de Polipropileno anticorrosivo moldeado en una única pieza, con borde perimetral antigoteo y cuba central.

Cuba con rebosadero incorporado y provista de desagüe fileteado, realizada en una pieza única sin uniones.

Bordes y cantos redondeados para prevenir accidentes. Rejilla, tapón y cadena de Polipropileno anticorrosivo.

Ligero y manejable. Provisto de sistema de fijación "Easy Fixing System" para permitir una instalación fácil y rápida.

Color Polysink antirreflejo.



LAVATÓRIO WKT6060W

Lavatório em Polipropileno anticorrosão estampado em uma peça única, com borda perimetral antitransbordamento e cuba central.

Cuba com escape incorporado, incluindo válvula com rosca, realizada peça única sem junções. Bordas e cantos arredondados e antiacidentes.

Grelha, tampa e corrente em Polipropileno anticorrosão.

Leve e manejável. Inclui sistema de fixação "Easy Fixing System" para uma instalação veloz e fácil.

Cor Polysink anti-reflexo.



МОЙКА WKT6060W

Мойка из антикоррозийного полипропилена, полученная методом литьевого прессования в виде единой массивной детали с периметральной кромкой, предотвращающей выплескивание, и центральной ванной.

Ванна, оборудованная водосливом, защищающим от перелива, и винтовым стоком, выполнена в виде единой детали без стыков. Округлые кромки для предотвращения несчастных случаев. Решетка, пробка и цепочка из антикоррозийного полипропилена.

Легкая и удобная в обращении. Оборудована системой фиксации "Easy Fixing System" (Система легкой фиксации) для простой и быстрой установки.


Цвет Polysink с антиотражающими свойствами.



وحدة الصرف WKT6060W

وحدة الصرف المصنوعة من البولي بروبيلين المضاد للتآكل، مصبوبة على شكل قطعة واحدة، ذات حافة محيطية مضادة للطفح، وبالوعة مركزية. بالوعة ذات مصرف طفح مدمج، مستكملة بأنبوب تصريف لولبي، مصنوع على هيئة قطعة واحدة دون مفاصل. الحواف والزوايا مستديرة ومضادة للحوادث. الشبكة، والصمام، والجنزير من مادة البولي بروبيلين المضادة للتآكل. خفيفة الوزن ويسهل التحكم بها. مزودة بـ "نظام تركيب سهل" للتثبيت السريع السهل. مع ألوان "Polysink" المضادة للوهج.

WKT6060W





LAVELLO WKT9065W

Lavello in Polipropilene anticorrosione stampato ad iniezione in un unico pezzo, con bordo perimetrale antibordante, vasca laterale e colatoio.

Vasca con troppopieno incorporato e completa di scarico filettato, realizzata in un unico pezzo senza giunzioni. Bordi e spigoli arrotondati ed antinfortunistici. Griglia, tappo e catenella in Polipropilene anticorrosione.

Leggero e maneggevole. Posizionamento reversibile. Completo di sistema di fissaggio "Easy Fixing System" per una veloce e facile installazione.

Colore Polysink antiriflesso.



EVIER WKT9065W

Évier en polypropylène anticorrosion moulé par injection en une seule pièce, avec rebord externe anti-débordement, bac latéral et égouttoir.

Bac avec déversoir incorporé doté d'un écoulement fileté, réalisé en une seule pièce sans assemblage. Bords et arêtes arrondis de sécurité. Grille, bouchon et chaîne en polypropylène anticorrosion.

Léger et maniable. Positionnement réversible. Pourvu du système de fixation "Easy Fixing System" pour une installation rapide et facile. Couleur Polysink antireflets.



SINK UNIT WKT9065W

Sink unit made in anti-corrosion polypropylene, moulded as a single piece, with anti-overflow surrounding edge, side sink and draining grooves.

Sink with incorporated overflow, complete with threaded drainpipe made as a single piece without joints. Edges and corners rounded and accident-proofed. Grill, plug and chain in anti-corrosion polypropylene.

Light and easily managed. Reversible placement. Complete with "Easy Fixing System" for rapid and easy installation.

Anti-glare Polysink colour.



WASCHBECKEN WKT9065W

Korrosionsbeständiges Waschbecken aus Polypropylen im Spritzgussverfahren in einem einzigen Teil gefertigt, mit umlaufendem Rand mit Überlaufschutz, Becken seitlich mit Tropffläche.

Becken mit integriertem Überlauf und Ablauf mit Gewinde, aus einem einzigen Teil und verbindungslos gefertigt. Abgerundete und unfallsichere Ränder und Kanten.

Gittereinsatz, Stöpsel, Kette und Standrohrventil aus korrosionsbeständigem Polypropylen.

Leicht und handlich. Reversible Positionierung. Komplett mit Befestigungssystem "Easy Fixing System" für eine schnelle und einfache Montage.

Nicht spiegelnde Polysink-Oberfläche.

Polysink





FREGADERO WKT9065W

Fregadero de Polipropileno anticorrosivo moldeado en una pieza única, con borde perimetral antigoteo, cuba lateral y escurridor.

Cuba con rebosadero incorporado y provista de desagüe fileteado, realizada en una pieza única sin uniones.

Bordes y cantos redondeados para prevenir accidentes. Rejilla, tapón y cadena de Polipropileno anticorrosivo.

Ligero y manejable. Colocación reversible.

Provisto de sistema de fijación "Easy Fixing System" para permitir una instalación fácil y rápida.

Color Polysink antirreflejo.



LAVATÓRIO WKT9065W

Lavatório em Polipropileno anticorrosão estampado em uma peça única, com borda perimetral antitransbordamento, cuba lateral e escurridor.

Cuba com escape incorporado, incluindo válvula com rosca, realizada peça única sem junções.

Bordas e cantos arredondados e antiacidentes.

Grelha, tampa e corrente em Polipropileno anticorrosão.

Leve e manejável.

Posicionamento reversível.

Inclui sistema de fixação "Easy Fixing System" para uma instalação veloz e fácil.

Cor Polysink anti-reflexo.



МОЙКА WKT9065W

Мойка из антикоррозийного полипропилена, полученная методом литьевого прессования в виде единой массивной детали с периметральной кромкой, предотвращающей выплескивание, боковой ванной и стоком.

Ванна, оборудованная водосливом, защищающим от перелива, и винтовым стоком, выполнена в виде единой детали без стыков. Округлые кромки для предотвращения несчастных случаев. Решетка, пробка и цепочка из антикоррозийного полипропилена. Легкая и удобная в обращении.

Двусторонняя установка. Оборудована системой фиксации "Easy Fixing System" (Система легкой фиксации) для простой и быстрой установки.

Цвет Polysink с антиотражающими свойствами.



وحدة الصرف WKT9065W

وحدة الصرف المصنوعة من البولي بروبيلين المضاد للتآكل، مصبوبة على شكل قطعة واحدة، ذات حافة محيطية مضادة للطفح، وبالوعة وأفاريز صرف جانبية.

بالوعة ذات مصرف طفح مدمج، مزودة بأنبوب تصريف لولبي، مصنوع على هيئة قطعة واحدة دون مفاصل. الحواف والزوايا مستديرة ومضادة للحوادث.

الشبكة، والصمام، والجنزير من البولي بروبيلين المضاد للتآكل.


خفيفة الوزن ويسهل التحكم بها.

مزودة بـ "نظام تركيب سهل"

للتثبيت السريع السهل.

مع ألوان "Polysink" المضادة للوهج.

WKT9065W





PANNELLO VERTICALE WPS4430M

Pannello verticale
in Polipropilene anticorrosione
stampato ad iniezione.

Vasca incorporata
stampata ad iniezione
e completa di scarico filettato.
Bordi e spigoli arrotondati
ed antinfortunistici.
Griglia in Polipropilene anticorrosione.

Completo di sistema di fissaggio
"Easy Fixing System" per una veloce
e facile installazione.

Colore Polysink antiriflesso.



PANNEAU VERTICAL WPS4430M

Panneau vertical
en polypropylène anticorrosion
moulé par injection.

Bac incorporé
moulé par injection
et doté d'un écoulement fileté.
Bords et arêtes arrondis de sécurité.
Grille en polypropylène anticorrosion.

Pourvu du système de fixation
"Easy Fixing System"
pour une installation rapide et facile.

Couleur Polysink antireflets.



VERTICAL PANEL WPS4430M

Moulded anti-corrosion
polypropylene vertical panel.

Moulded incorporated sink,
complete with threaded drainpipe.
Edges and corners rounded
and accident-proofed.
Grill in anti-corrosion polypropylene.

Complete with "Easy Fixing System"
for rapid and easy installation.

Anti-glare Polysink colour.



WANDBECKEN WPS4430M

Korrosionsbeständiges aus Polypropylen,
im Spritzgussverfahren gefertigtes
Wandbecken.

Integriertes im Spritzgussverfahren
gefertigtes Becken komplett
mit Abfluss mit Gewinde.
Abgerundete und unfallsichere Ränder
und Kanten.
Gittereinsatz aus korrosionsbeständigem
Polypropylen.

Komplett mit Befestigungssystem
"Easy Fixing System"
für eine schnelle und einfache Montage.

Nicht spiegelnde Polysink-Oberfläche.

Polysink





PANEL VERTICAL WPS4430M

Panel vertical de Polipropileno anticorrosivo moldeado.

Cuba incorporada moldeada y dotada de desagüe fileteado. Bordes y cantos redondeados para prevenir accidentes.

Rejilla de Polipropileno anticorrosivo.

Provisto del sistema de fijación "Easy Fixing System" para permitir una instalación fácil y rápida.

Color Polysink antirreflejo.



PAINEL VERTICAL WPS4430M

Painel vertical em Polipropileno anticorrosão estampado.

Cuba incorporada estampada incluindo válvula com rosca. Bordas e cantos arredondados e antiacidentes.

Grelha em Polipropileno anticorrosão.

Inclui sistema de fixação "Easy Fixing System" para uma instalação veloz e fácil.

Cor Polysink anti-reflexo.



ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ WPS4430M

Вертикальная панель из антикоррозийного полипропилена, изготовленная путем литьевого прессования.

Встроенная ванна, полученная литьевым прессованием, оборудована винтовым стоком.

Округлые кромки для предотвращения несчастных случаев.

Решетка из антикоррозийного полипропилена. Оборудована системой фиксации "Easy Fixing System" (Система легкой фиксации) для простой и быстрой установки.

Цвет Polysink с антиотражающими свойствами.



اللوحة العمودية WPS4430M

لوحة عمودية مصبوبة من البولي بروبيلين المضاد للتآكل، بالوعة مصبوبة ومدمجة ومزودة بأنبوب تصريف لولبي.

الحواف والزوايا مستديرة ومضادة للحوادث.

الشبكة من البولي بروبيلين المضاد للتآكل.

مزودة بـ "نظام تركيب سهل" للتثبيت السريع السهل.

مع ألوان Polysink المضادة للوهج.

WPS4430M

